


CONTRATO DE ADQUISICIONES NÚMERO UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "ENTIDAD" Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO GENERAL AUTORIZADO EL ING. HUGO ALEJANDRO LOPEZ ANGELES, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PROVEEDOR", Y CUANDO SE REFIERA A AMBAS SE DENOMINARÁN LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. La "ENTIDAD" declara que:
- I.1. Es una Entidad es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción II, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial de fecha 23 de febrero de 2006;
- I.2. La ciudadana Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 16 de enero de 2023, expedido a su favor por el ciudadano Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y que está facultado para celebrar el presente Contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracción II, 12, 13, 14, 59 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, artículos 2 fracción I, 4, 5, 13, 14, 38 y 43 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, 52 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y conforme a los dispuesto en los artículos 7, 9º fracción I, XII y XXIV de su Decreto de Creación;



- I.4. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes UCA060224RV1
- I.5. Requiere adjudicar y formalizar el presente Contrato, de conformidad con el Acuerdo número CAEASEO II 1.4, Sesión Extraordinaria número 022/2024, de fecha 13 de diciembre del presente año, mediante el cual el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca dictaminó el fallo de la Licitación Pública Nacional número LPN-SA-UC-0053-10/2024; y
- I.4. Cuenta con la disponibilidad presupuestal en la partida específica "513 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS" con cargo a la clave presupuestal 543001-13803008001-529513BEAHA0224 correspondiente al presente ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago contraídas en el presente Contrato.
- II. El "PROVEEDOR" declara que:
- II.1. Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, según se desprende del Instrumento notarial número 85147, de fecha 15 de noviembre de 2006, pasada ante la fe del licenciado Vicente Lechuga Manternach, Notario Público número 7 del Estado de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Toluca, Estado de México bajo el folio 47631*17 del volumen número 51 del libro primero del Registro Público de Comercio, de fecha 31 de enero del 2007;
- II.2. Su objeto social es, entre otros, Fabricación de equipos y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad, ello de acuerdo con lo señalado en su acta constitutiva, referido en la declaración II.1. del presente Contrato;
- I.3. El ciudadano Ing. Hugo Alejandro López Angeles acredita su personalidad como apoderado general autorizado del "PROVEEDOR", según se desprende del Instrumento notarial número 37,868 con fecha 23 de julio del 2020, pasada ante la fe del licenciado Víctor Alfonso Varela Velasco, Notario Público número 103 del Estado







de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Toluca, Estado de México bajo el número N-2019067633, de fecha 29 de julio del 2020; manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del presente Contrato, dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna;

- II.4. Se apersona e identifica con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número 6450024594499;
- II.5. Señala como su domicilio para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, el ubicado en la Calle Emiliano Zapata # 103, Colonia San Blas Otzacatipan, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50220;
- II.6. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes BME061115CRA y se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales;
- II.7. Se encuentra inscrito en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo el número de registro PV16231, el cual está vigente y actualizado;
- II.8. Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente Contrato y no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y;
- II.9. Dispone los elementos suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente Contrato y que para su cumplimiento cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto del presente instrumento.

Las "PARTES" declaran que:

11.1. Se reconocen mutua, plena y recíprocamente la personalidad y capacidad con la que se ostentan y que conocen el alcance y efectos jurídicos del presente instrumento, manifestando que no existe dolo, error, mala fe o la existencia de algún vicio el consentimiento.

De conformidad con las declaraciones expuestas, las "PARTES" están de acuerdo en obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS


PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Las "PARTES" convienen que el objeto del presente Contrato, es la Adquisición de bienes para el equipamiento de laboratorios, talleres y edificios complementarios de la Universidad de la Cañada.

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS.

Partida / Lote	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad		Subtotal
1	Vitrina mixta de 0.80 x 0.37 x 1.90M Marca Becomar Modelo VM-80	Pieza		\$14,214.37	\$14,214.37
	Dimensiones: 0.80 x 0.37 x 1.90 m (frente, fondo, altura)	Ingrid a seat	an balainte		
arej et. M	Vitrina con 2 puertas solidas abatibles en la				









7					
	parte de abajo y puertas corredizas de vidrio en la parte superior				
	4 entrepaños ajustables y un entrepaño fijo				
	Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxipoliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.	i			
	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.				
	Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.				
	Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.				
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.				4.
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.				
	Marca registrada.				
	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.				1
2	Vitrina mixta de 1.00 x 0.37 x 1.90 M Marca Becomar Modelo VM-100 Dimensiones: 1.00 x 0.37 x 1.90 m (frente, fondo, altura)	Pieza	1	\$14,843.41	\$14,843.41
	Vitrina con 2 puertas solidas abatibles en la parte de abajo y puertas corredizas de vidrio en la parte superior				
	4 entrepaños ajustables y un entrepaño fijo				X
	Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una				
	resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.				



sidad de la Canad					
	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.			program in man	
	Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.			algene e e elgene e e elgene e e e elgene e e e elgene e e	
	Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.			1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.			n to a second	
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.		on the		
	Marca registrada.			hous 1	
	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.				*******
3	Mesa a muro de 1.07 X 0.64 X 0.90 M Marca Becomar Modelo de fabricación especial	Pieza	3	\$32,384.59	\$97,153.77
	Dimensiones: 1.07 X 0.64 X 0.90 m (frente, fondo, altura)				
	• 1.07m de cubierta de acero inoxidable calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajusta los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y ajustarse en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior.		A 1724	Barrens on an and a second sec	
	• 1 Gabinete de 0.50 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura con 4 cajones, las agarraderas son embutidas de color negro, las correderas son metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.			parameter Con-	
	• 1 gabinete de 0.50 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m con un cajón y puerta abatible y entrepaño ajustable, y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios.			umites &	
1	• 1 alacena de colgar de lámina galvanizada, de 1.00 x 0.34 x 0.59 m, con puerta de vidrio corredizas				


M





	• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada					
	bonderizada Cal. 20 de 0.05 m de frente, 0.86 m de altura.	1				
	• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.08 m de frente, 0.86 m de altura.	1 2				
	Todos los gabinetes y alacenas de colgar son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.					
	Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.					
	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.					Sag.
	Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.					
	Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.			Ham de Roya		
	Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.					
	Tapas necesarias para esquinas y paredes.					1
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.					
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.					
	Marca registrada.					
	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.					
4	Mesa a muro de 2.74 x 0.64x 0.90 M Marca Becomar Modelo de fabricación especial	Equipo	4	\$62,684.75	\$250,739.00	X
	Dimensiones: 2.74 x 0.64 x 0.90 m (frente, fondo, altura)					\bigcirc





Altura asiento al piso: Min 56 cm, Max 82 cm

Profundidad del asiento: 39 cm Ancho del asiento: 42 cm

Página 6 de 24



Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

Altura del respaldo: 26cm - 41 cm Ancho de respaldo: 40 cm					
Rango de ajuste descansa pies: 26 cm				1	1
Diámetro de la base: 64 cm				1	li i
Peso: (Kg) 12.5					
• 2 tomas eléctricas de 110 Vca ubicadas dentro del lambrín y con tapa para intemperie.					
Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epox poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.	i				
Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.					
Bisagras metálicas tipo extensión con acabado	11111				A
tropicalizado que permiten un abatimiento de la					1
puerta hasta 170°.	17 "				
Cremalleras fijadas mediante puntos de					
soldadura en los costados internos de los				1	
gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones					3
para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.				-	
					//
Correderas de los cajones metálicas con					,]
acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.					
seguio de hylon.			and the		
Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión					
con topes de hule transparentes.					
Tapas necesarias para esquinas y paredes.					-
Diseño y montaje de acuerdo a plano de			Tours II o		
distribución de muebles.	, at				(
Cumple con la contignation de la					0
Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción,			5 11 -1		- /
montaje de muebles ISO 9001-2015.					
Marca registrada.					
10 años de garantía, contra defectos					
Mesa a muro de 2.46 X 0.76 X 0.90 M	Equipo	1	\$54,489.42	\$54,489.42	
Marca Becomar			ma-88 00 m m 30 m	.,	
Modelo de fabricación especial					\
Dimensiones: 2.46 X 0.76 X 0.90 m (frente,					1
fondo, altura)					(1)
2.46 m do out in 1					X
• 2.46 m de cubierta de acero inoxidable calibre					



Caña	da	
	18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajustada a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y ajustada en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior.	
	 1 Gabinete de 0.60 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura con 4 cajones, las agarraderas embutida de color negro, correderas metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon. 2 espacios de trabajo con tapa desmontable y rodapié de acero inoxidable de 0.60 m de ancho X 0.86 m de alto. 	
	1 Gabinete de 0.60 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m con puerta abatible de entrepaño ajustable, gaveta superior y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios.	
	• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.20 m de frente, 0.86 m de altura.	
	 1 Soporte tipo tambor en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.04 de frente, 0.46 de fondo y 0.86 cm de altura. 2 Sillas giratorias con respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 anclas con rodajas, aro descansapiés: Altura asiento al piso: Min 56 cm, Max 82 cm Profundidad del asiento: 39 cm Ancho del asiento: 42 cm Altura del respaldo: 26cm - 41 cm Ancho de respaldo: 40 cm Rango de ajuste descansapiés: 26 cm Diámetro de la base: 64 cm Peso: (Kg) 12.5 	
	Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.	



Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.



	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.		11			15
	Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones			en en en en en en el En en en en el en el En el en el en el en el En el en		
	para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.					
	Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.					
	Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.					
	Tapas para esquinas y paredes.				1	>
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.					1
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.		o negono d established bottom je			
	Marca registrada.		راد مساحد ارداد			A
	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.		i in the last			
6	Mesa con tarja de 1.27 X 0.64 X 0.90 M Marca Becomar Modelo de fabricación especial	Pieza	1	\$32,338.19	\$32,338.19	\
	Dimensiones: 1.27 X 0.64 X 0.90 m (frente, fondo, altura)					
	• 1.27m de cubierta de acero inoxidable tipo profundo con tarja de 0.48 x 0.40 x 0.25 (frente, fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con			ettered a sitt ettered a sitt 25 kr. akurru		3
	pulido No.4 La cubierta ajustada a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa	F - 1 × 10 H				
	y se ajusta en las columnas, con una altura de 0.09 m. incuye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento					
	asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, la tarja incluye contra canasta de 102 mm, céspol flexible, llave sencilla	t ii				ا احر
	Mueble porta fregadero sencillo en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.5 m de frente, 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura, con			1-17171 appeal		X
	un frente fijo y 1 puertas abatibles. • 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.08 m de frente, 0.86 m					1



	 l tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.05 m de frente, 0.86 m de altura. Escurridor de acero inoxidable T-304 cal. 18 de 55 x 55 cm con 33 vástagos de polipropileno. Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina. Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b. Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°. Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños. Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes. Tapas necesarias para esquinas y paredes. Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles. Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015. Marca registrada. 				
	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.		2 4 4 7 7	gata ar anda 'i	
7	Mueble guarda reactivos	Pieza	2	\$27,728.97	\$55,457.94
	Marca Becomar Modelo GR-95			todo e ci	
	Mueble con dimensiones de 0.95 x 0.54 x 1.95 m (frente, fondo altura)				
	Fabricado con lamina galvanizado calibre 20, con 4 entrepaños ajustables y un entrepaño fijo. Con salida para ventilación forzada			and an are are are	
	Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.				





	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la			N I	
	puerta hasta 170°.				
	Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los				
	gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones				
	para colgar pernos de soporte para ajustar los				
	entrepaños.			1 1 1	
	Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.				
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.			1 4-1 1 Hz	
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción,				
	montaje de muebles ISO 9001-2015.				No.
8	Marca registrada.				M
	10 años de garantía, contra defectos de				
	fabricación y oxidación del mobiliario.				
8	Mesa a muro de 2.02 X 0.64 m con lambrín X 0.90 M	Pieza	1	\$50,301.28	\$50,301.28
	Marca Becomar				- A. I
	Modelo de fabricación especial				
	Dimensiones: 2.02 X 0.64 m con lambrín X 0.90 m de altura				
	• 1.42 m de cubierta de acero inoxidable calibre				\ \
	18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta			ill abile	. 1
	ajustada a los requerimientos de la forma de la				
	pared en toda su longitud, el lambrín está a lo				
	largo de la mesa y ajustarse en las columnas				و
	con una altura de 0.09 m. incluve soportes tipo				
	omega fabricados en lámina galvanizada con				()
	recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de		ini ee o		(3)
	agua en la parte inferior.				
	• 0.62 m de cubierta de acero inoxidable tipo				
	profundo con tarja de 0.48 x 0.40 x 0.25 (frente,				Ψ
	fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con				
	pulido No.4 La cubierta ajustada a los	1	1		
	requerimientos de la forma de la pared en toda				
	su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa				
	y se ajusta en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados	1	1		
	en lámina galvanizada con recubrimiento				\sim
	asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte				
	inferior, la tarja incluye contra canasta de 102				
	mm, céspol flexible, llave sencilla.				
	• Gabinete de 0.70 m de frente X 0.54 m de				
	fondo y 0.86 m de altura con puerta abatible de				
	entrepaño ajustable, con agarradera embutida de				V



color negro y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios. • Gabinete de 0.70 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m con puerta abatible de entrepaño ajustable, cajón superior, agarradera embutida de color negro y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios. 2 tapas de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.08 m de frente, 0.86 m de altura. Mueble porta fregadero sencillo en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 60 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con un frente fijo y 1 puertas abatibles. Mampara de polipropileno blanco translucido de 6 mm de espesor de 30 cm de altura. • Escurridor de acero inoxidable T-304 cal. 18 de 55 x 55 cm con 33 vástagos de polipropileno. Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina. Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b. Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°. Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños. Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon. Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes. Tapas necesarias para esquinas y paredes.

Diseño y montaje de acuerdo a plano de

distribución de muebles.



Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024


	Cumple con la certificación de calidad en		1	1	
	procesos de diseño, desarrollo, producción.		Ni N		
	montaje de muebles ISO 9001-2015.				
	Marca registrada.				
	Marca Tegistrada.				
	10 años de garantía, contra defectos de				
	fabricación y oxidación del mobiliario.				
9	Mesa con tarja de 0.54 X 0.54 X 0.90 M Marca Becomar	Pieza	1	\$18,432.99	\$18,432.99
	Modelo de fabricación especial				
	assistant de labricación especial				
	Dimensiones: 0.54 X 0.54 X 0.90 m (frente,				
	fondo, altura)				
	• 0.54 m do aubiento de				
	• 0.54 m de cubierta de acero inoxidable tipo profundo con tarja de 0.35 x 0.30 x 0.25 (frente,				L
	fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con				X
	pulido No.4 La cubierta ajustada con los				
	requerimientos de la forma de la pared en toda				
	su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa				7/1
	y ajustarse en las columnas, con una altura de			n / 1 /	
	0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados				
	en lámina galvanizada con recubrimiento			1.000	N. J.
	asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, la tarja incluye contra canasta de 102			1 441	
	mm, céspol flexible, llave sencilla.				
	, ecopor nexione, have senema.				- H
	• 1 Mueble porta fregadero sencillo en lámina				
	galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.5 m de				0
	frente, 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura, con				,
	un frente fijo y 1 puertas abatibles.				7.7
	• 2 tapas de ajuste en lámina galvanizada				
	bonderizada Cal. 20 de 0.04 m de frente, 0.86 m				
	de altura.				
	To be the second				2
	Todos los gabinetes son fabricados en lámina				1 A
	galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi			-1-,	(3
	poliéster híbridos, aplicada de forma				(a)
	electrostática y horneada a 200 °C, con una				
	resistencia certificada de 1035 horas en cámara				\ \
	salina.				
	I as a district	j.			
	Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.				
	101111113 / 10 1 W = 240/A 240W - 130.				
	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado				
	tropicalizado que permiten un abatimiento de la		12		
	puerta hasta 170°.				
					\ //
	Cremalleras fijadas mediante puntos de				$\wedge J$
	soldadura en los costados internos de los				
	gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones				
	para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.		1		

Página 13 de 24



	Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.				
	Tapas necesarias para esquinas y paredes.				
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.				
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.			control of the contro	
	Marca registrada.				
	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.				
10	ALACENA PARA REPISA PUENTE DE 120 CM	Pieza	6	\$8,017.15	\$48,102.90
	Marca Becomar Modelo ALAR-120				
	Dimensiones: 120 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura				
3	Incluye Entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20			1 au	
	Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano de Ø 15 mm				
	Correderas metálicas con acabado electro- zincado, embaladas y con seguro de nylon. Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.				
	Las alacenas son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.	d m			
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.			the trap (See) and the	
	Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.			a superior of the superior of	
	Marca registrada.				











fabricación y oxidación del mobiliario. ALACENAS PARA REPISA PUENTE DE 100 CM DE FRENTE Marca Becomar Modelo ALAR-100 Dimensiones: 100 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura Incluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano de Ø 15 mm	Pieza	6	\$7,300.41	\$43,802.46
Marca Becomar Modelo ALAR-100 Dimensiones: 100 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura Incluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano	Pieza	6	\$7,300.41	\$43,802.46
Marca Becomar Modelo ALAR-100 Dimensiones: 100 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura Incluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano				
Modelo ALAR-100 Dimensiones: 100 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura Incluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano				
Dimensiones: 100 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura incluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano	0 10g			
ncluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 ncluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano	1 2 201	16 1		
galvanizada bonderizada Cal. 20 ncluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano				
vista) para alacena, con jaladeras de botón plano				
vista) para alacena, con jaladeras de botón plano	I			
le Ø 15 mm				_
Correderas metálicas con acabado electro-				1
incado, embaladas y conseguro de nylon.				
Promollowo Ci. d		N .		
Cremalleras fijadas mediante puntos de oldadura en los costados internos de los				0
abinetes y alacenas que incluyen perforaciones				
ara colgar pernos de soporte para ajustar los				(A)
ntrepaños.				- H
				· //
as alacenas son fabricados en lámina				19 4 1
alvanizada calibre 20 que cumplen con la			a constant	77
orma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi				77
oliéster híbridos, aplicada de forma lectrostática y horneada a 200 °C, con una				
esistencia certificada de 1035 horas en cámara			F 1 -4 4	
alina.				
iseño y montaje de acuerdo a plano de				
stribución de muebles.	0			
				\
cocesos de disago desagralla and di				X
ontaie de muebles ISO 9001-2015				1/1
larca registrada.				
ST 1				\mathcal{L}
años de garantía, contra defectos de				Y
bricación y oxidación del mobiliario.				
	Pieza	1	\$119,885.34	\$119,885.34
			~	5000 50
			A la H	
onsta de superestructura en tubular de 3/4 x				
4", gabinete base, tapas laterales fabricada en				
nina galvanizada cal. 20 terminada en)
troopy or all at the first to the state of t			[1] N	
	iseño y montaje de acuerdo a plano de stribución de muebles. Imple con la certificación de calidad en ocesos de diseño, desarrollo, producción, contaje de muebles ISO 9001-2015. In arca registrada. In años de garantía, contra defectos de oricación y oxidación del mobiliario. IMMPANA DE EXTRACCIÓN DE UMOS IN AMPANA DE EXTRACCIÓN DE UMOS IN INTERPORTA DE COMBRETA DE COMBR	arca registrada. años de garantía, contra defectos de oricación y oxidación del mobiliario. AMPANA DE EXTRACCIÓN DE UMOS arca: BECOMAR odelo: CH-90 ansta de superestructura en tubular de 3/4 x t'', gabinete base, tapas laterales fabricada en nina galvanizada cal. 20 terminada en	ample con la certificación de calidad en occesos de diseño, desarrollo, producción, ontaje de muebles ISO 9001-2015. arca registrada. años de garantía, contra defectos de oricación y oxidación del mobiliario. AMPANA DE EXTRACCIÓN DE UMOS arca: BECOMAR odelo: CH-90 ansta de superestructura en tubular de 3/4 x L'', gabinete base, tapas laterales fabricada en onina galvanizada cal. 20 terminada en	ample con la certificación de calidad en occesos de diseño, desarrollo, producción, contaje de muebles ISO 9001-2015. arca registrada. años de garantía, contra defectos de pricación y oxidación del mobiliario. AMPANA DE EXTRACCIÓN DE UMOS arca: BECOMAR odelo: CH-90 ansta de superestructura en tubular de 3/4 x L'', gabinete base, tapas laterales fabricada en mina galvanizada cal. 20 terminada en



acero inoxidable tipo 304 cal.18, cuenta con una guillotina contrabalanceada con marco en acero inoxidable y vidrio inastillable de 6 mm. de espesor, se provee de servicios de agua, gas y corriente eléctrica con su respectivo control ubicado al frente con manerales importados, así mismo cuenta con una escudilla y cubierta fabricada en acero inoxidable tipo. 304 cal.18 para el desecho de líquidos. Incluye extractor de 3/4 de hp. Ducto y codos para su montaje de acuerdo al plano de distribución Todos los gabinetes con estructura de la campana son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina. Las cubiertas y el interior de la campana de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b. Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°. Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños. Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes. Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles. Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015. Incluve instalación en sitio. Dimensiones (frente, fondo, altura): 0.90 M x 0.76 M x 2.30 M Marca registrada. 10 años de garantía, contra defectos de

fabricación y oxidación del mobiliario.



19	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA	Equipo	1	\$181,675.79	\$181,675.79	
	MARCA: ESCO MODELO: AC2-2E9	1				
	Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2		100	- 1 r t - 4 . D		
	Sensor de flujo de aire	1 [Part with		
	Motor ECM de energía eficiente	1	77 m	Critical or 19		
	Eficiencia Típica de Filtro ULPA: >99.999%		111-1111	NO FOLINIAN		
	para micro partículas de 0.1 a 0.3					
	Zona de trabajo: 1.5 mm (0.06") calibre 16 de		- dame	alla Lagrand (or f		
	acero inoxidable, tipo 304, con acabado 4B					
	Área de trabajo útil 0.27 m2					
	Lámpara fluorescente					
	Dimensiones exteriores (ancho x profundidad					
	sin reposabrazos x altura): 730 x 753 x 1400					
	mm;	V				
	GARANTÍA DE 1 AÑO.					
37	MESA DE TRABAJO PARA	Pieza	5	\$53,570.37	\$267,851.85	3
	LABORATORIO DE ELECTRÓNICA	- 141	5	Ψ33,370.37	\$207,031.03	by
	Marca Becomar				100	/
	Modelo de fabricación especial				/ -	
	Dimensiones: 180 cm de frente, 85 cm de fondo					
	y 90 cm de altura más un puente central con		1117			
	servicios.				1	
	Cubierta de plástico laminado, el puente central	P	11 1 1			
	mide 60 cm de altura y 36 cm de ancho incluye		and the		- W	
	8 tomas eléctricas dúplex de intemperie y un					
	interruptor general con protección	in a store	All land			
	termomagnética de 15 Amp.				A	
	Dos cajones, uno por lado, con chapa y					
	papeleras					
	Estructura tubular cuadrada de 3.17 cm de lado					
	perfectamente soldadas y con acabado en					
	pintura con aplicación electroestática en polvo y					
	horneada a 200 °C,					
	El puente, papeleras faldones y cajones, son		-			
	fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que		1		\	
	cumplen con la norma ASTM-A653, terminado					i.
	en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de					/
	forma electrostática y horneada a 200 °C, con					
	una resistencia certificada de 1035 horas en			10.00		
	cámara salina.	1.2			XX	
	Diseño y montaje de acuerdo a plano de					1
	distribución de muebles.			steady of the	φ	22.40
	Cumple con la sación de la contraction de la con	e bă gener		may product	II I sale a c	
	Cumple con la certificación de calidad en					
	procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.	. 1 1 1		the bend to	muir r 1	1
	montage de muebles 180 9001-2015.	region to the			70	1
	Marca registrada.	la = E			(}	
		l			A Company of the Comp	+
	10 años de garantía, contra defectos de				~ (1)	



	fabricación y oxidación del mobiliario.		417 1111-7	ALL A TRANS	
49	GABINETE ESTANDAR PARA	Pieza	1	\$15,607.16	\$15,607.16
77	ALMACENAMIENTO				,
	MARCA BECOMAR				
	MODELO VDPe-90/50/*				
	Vitrina con doble puerta en lámina galvanizada				
	bonderizada Cal. 20	I of the	12 2 2		
	bollderizada Cai. 20			1000	
	Repisas o entrepaños: 1 entrepaño fijo, 4				
	entrepaños de altura variable y puertas abatibles				
	sólidas	4			
	Cremalleras fijadas mediante puntos de				
	soldadura en los costados internos de los		1	Int 4.15	
	gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones		grita Street	g Ad his a sh	
	para colgar pernos de soporte para ajustar los	# # P 1 = 1	I State I L. Ego	Thursday,	
	entrepaños.			and a second	
	Bisagras metálicas tipo extensión con acabado				
	tropicalizado que permiten un abatimiento de la		Section 1		
	puerta hasta 170°.		100		
	La vitrina y sus puertas son fabricadas en				
	lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con	a Bhath i			
3	la norma ASTM-A653, terminado en pintura	l -17			
	epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma	1			
\	electrostática y horneada a 200 °C, con una				
/	resistencia certificada de 1035 horas en cámara				
7	salina.				
	Dimensiones (frente x fondo x altura): 90 cm x				
	50 cm x 190 cm				
	Marca registrada.			4	Y
	10 años de garantía, contra defectos de				
	fabricación y oxidación del mobiliario.				
		0.00		SUBTOTAL	\$1,264,895.8
Un m	nillón cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos	IVA	\$202,383.3		
	21/100 M.N.	TOTAL	\$1,467,279.2		

El "PROVEEDOR" se obliga, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato, a proporcionar los bienes establecidos en la cláusula que antecede de conformidad con el contenido de los documentos convencionalmente "BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-UC-0053-10/2024" y "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR", los cuales debidamente firmados por las "PARTES" se agregan al presente como ANEXO 1 y ANEXO 2, respectivamente, para formar parte integrante del presente Contrato.

TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

La "ENTIDAD" se obliga a pagar al "PROVEEDOR" la cantidad total de \$1,467,279.21 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado. En caso de que el "PROVEEDOR" entregue bienes, arrendamientos o realice servicios que excedan de la cantidad total, serán considerados como realizados por su cuenta y riesgo a favor de la "ENTIDAD".

El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato.





El pago se realizará en una exhibición dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la "ENTIDAD", previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet ("CFDI") correspondiente, debidamente requisitado.

El "PROVEEDOR" podrá solicitar el otorgamiento de anticipo de hasta el 50% del monto total del Contrato, previa presentación de la garantía correspondiente, así como la presentación y validación del "CFDI", debidamente requisitado. El monto restante se pagará de forma proporcional, amortizando dicho anticipo, una vez recibidos los entregables a entera satisfacción de la "ENTIDAD".

El trámite de pago se realizará a través del área usuaria o técnica de la "ENTIDAD" en domicilio ubicado en Carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 s/n, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540; en un horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, de lunes a viernes. La Universidad de la Cañada será la responsable de efectuar el pago correspondiente, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

El "CFDI" respectivo deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y contables exigidos por las leyes en la materia y contener los datos fiscales establecidos en las Declaraciones I.3. y I.4 del presente Contrato, a nombre de la Universidad de la Cañada.

En caso de presentar errores o deficiencias, la "ENTIDAD" no estará obligada a realizar el trámite de pago, por lo que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, le informará por escrito al "PROVEEDOR", el cual deberá entregar el "CFDI" corregido para continuar con dicho trámite.

Tratándose de pago en exceso que recibiera el "PROVEEDOR", ésta deberá reintegrar la cantidad cobrada en exceso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de "ENTIDAD". Cumplido dicho plazo, el "PROVEEDOR" deberá pagar los intereses correspondientes del cinco al millar. Los cargos se calcularán sobre la cantidad pagada en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que fe pongan efectivamente a disposición de la "ENTIDAD".

Los impuestos y derechos que se causen con motivo del presente Contrato, serán pagados por el "PROVEEDOR", la "ENTIDAD" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales respectivas.

CUARTA. LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.

De acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Primera y Segunda del presente Contrato, el "PROVEEDOR" deberá entregar a "ENTIDAD", conforme a lo establecido en el numeral 2.4 del ANEXO 1 "BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-UC-0053-10/2024" y el Apartado I del ANEXO 2 "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR"

QUINTA. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Le corresponde supervisar, administrar, validar los entregables correspondientes y vigilar el debido y correcto cumplimiento del presente Contrato al titular del Departamento de Recursos Materiales de la "ENTIDAD".

SEXTA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 53 de su Reglamento, el "PROVEEDOR" se obliga a garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, el cual deberá presentar a "ENTIDAD" las siguientes garantías:

- Garantía de Cumplimiento: El "PROVEEDOR" deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato y sus Anexos, equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
- Garantía de Anticipo: En caso de que el "PROVEEDOR" solicite un anticipo hasta el 50% del monto total adjudicado, deberá garantizar el monto total del anticipo, es decir el equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previa a la entrega del anticipo.







Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y conforme al numeral 2.6 del ANEXO 1 "BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-UC-0053-10/2024".

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades a su cargo establecidas en el presente Contrato y sus Anexos, así como cumplir con todas disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos, decretos o cualquier otro instrumento jurídico aplicable.

Asimismo, el "PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, los defectos y vicios ocultos, la responsabilidad objetiva, así como los daños y perjuicios que por cualquier motivo se llegue a causar a la "ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías que correspondan de acuerdo a lo establecido en este instrumento.

El "PROVEEDOR" se obliga a contar con los recursos humanos y materiales que se requieren para el debido cumplimiento del presente Contrato. De igual manera, el "PROVEEDOR" será el único responsable de la calidad. almacenaje, uso, manejo y de cualquier otra maniobra, que con sus equipos e insumos en general, requiera hacer durante para el cumplimiento del presente instrumento, sin tener derecho por ello, a remuneración adicional alguna.

El "PROVEEDOR" deberá contar con las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución del objeto del presente Contrato, conforme a las disposiciones legales vigentes y aplicables.

En caso de cambio de domicilio del establecido en la Declaración II.5 del presente instrumento, el "PROVEEDOR" deberá informarlo por escrito a la "ENTIDAD", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su acontecimiento.

En caso que el "PROVEEDOR" infrinja las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, será sancionado por la retaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, de conformidad con lo establecido en el "Título Quinto de las Infracciones y Sanciones, Capítulo Único" de la citada Ley.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA "ENTIDAD".

La "ENTIDAD" se obliga con el "PROVEEDOR" a otorgarle todas las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

NOVENA. VIGENCIA.

La vigencia del presente Contrato será de 60 días naturales para las partidas del lote 1 (partidas 1-11) y partidas 14, 37 y 49; y de 90 días naturales para la partida 19; conforme al numeral 4 del Apartado A de las Bases y hasta que se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las "PARTES".

DÉCIMA. PENAS CONVENCIONALES.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, las penas convencionales a cargo del "PROVEEDOR", por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del cinco al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

Los pagos que deriven del presente instrumento quedarán condicionados proporcionalmente. al pago que el "PROVEEDOR" deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL.



El "PROVEEDOR" se obliga a desempeñar y a ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato, con personal propio, certificado, altamente calificado y capacitado, así como utilizar el equipo y herramientas propias.

Por lo anterior, las "PARTES" no tienen nexo laboral alguno con los empleados y/o trabajadores de la otra, ni están facultadas para dirigir las labores de los mismos, por lo que en este acto se liberan recíprocamente de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que su propio personal pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellas.

Las "PARTES" reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas, son las derivadas del presente Contrato, razón por la cual éstas serán las únicas responsables del personal bajo su inmediata dirección y dependencia, así como del pago a los mismos, de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldos, despidos, primas, así como de cualquier obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor, IMSS e INFONAVIT, por lo que, las "PARTES" se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra de cualquier acción legal que se pudiera derivar de los conceptos anteriores en relación con el presente instrumento.

En virtud de lo anterior, cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada del cumplimiento del presente instrumento y del ejercicio que en sus legítimos derechos tengan los trabajadores y/o empleados del "PROVEEDOR", será asumida directamente por éste. En caso de que las autoridades competentes resolvieran que la "ENTIDAD" deba realizar el pago de prestaciones en favor del personal del "PROVEEDOR", éste se obliga a reembolsar a la "ENTIDAD" el pago del monto total de las mismas, a más tardar dentro de los 10 (días) naturales siguientes a aquél en el que reciba la notificación correspondiente, o se podrá llevar a cabo una compensación Consecuentemente, no se genera entre las "PARTES" responsabilidad solidaria, derivada de la ejecución de esta Contrato, por lo que el "PROVEEDOR" responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS.

El "PROVEEDOR" no podrá transferir, ceder, traspasar o transmitir parcial o totalmente los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso requerirá la autorización previa y por escrito de "ENTIDAD".

DÉCIMA TERCERA. AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES.

El "PROVEEDOR" empleará y asignará bajo su estricta responsabilidad y costo al personal capacitado, calificado y suficiente para el debido cumplimiento del presente instrumento.

Cuando haya causa que lo justifique, la "ENTIDAD" tendrá el derecho de requerir, por escrito en cualquier momento, al "PROVEEDOR" la sustitución o remplazo de cualquier miembro de dicho personal, el cual deberá realizarlo de forma inmediata.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La "ENTIDAD" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de resolución judicial, en caso de que el "PROVEEDOR" incurra en cualquiera de los supuestos siguientes:


- 1. Cuando se incumplan los plazos, la calidad y/o especificaciones técnicas establecidos en el presente Contrato;
- Cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones contractuales estipuladas en este Contrato;
- Cuando con motivo del incumplimiento de las obligaciones se pudiera afectar el interés social, impidiendo con ello el desarrollo de cualquiera de los programas de trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca;
- 4. Cuando no brinde a las personas designadas por la "ENTIDAD" las facilidades, datos, información o documentación necesarias para la inspección, vigilancia o supervisión de este Contrato;
- Cuando se incumpla el compromiso relativo a la reserva o confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el "ENTIDAD" para la ejecución del presente Contrato;

M



- 6. Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del "PROVEEDOR";
- Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales del Contrato;
- 8. Cuando incurra en falsedad total o parcial respecto a la información proporcionada o que actúe con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación o para la celebración del presente Contrato; y/o
- 9. Cuando no presente las garantías, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de este Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 de la Ley y 126 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuando se presente cualquiera de los supuestos señalados, la "ENTIDAD" iniciará el procedimiento de rescisión administrativa, que se iniciará dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se configure la causal, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en los siguientes términos:



Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

La determinación de dar o no por rescindido el Contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada por escrito al "**PROVEEDOR**" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al plazo señalado en el inciso **A)** de esta cláusula.

En el caso de que este instrumento se rescinda, no procederá el cobro de las penas convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciere entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, a entera satisfacción de la "ENTIDAD", el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.


Las "PARTES" convienen expresamente que el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por "ENTIDAD" sin necesidad de declaración judicial y hacer efectivas las sanciones previstas cuando tengan lugar entre otras las siguientes causas:

- Cuando concurran razones de interés general;
- 2. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, arrendamientos o servicios originalmente contratados; o
- 3. Cuando se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la "ENTIDAD".

De actualizarse cualquiera de los supuestos referidos, la "ENTIDAD", lo notificará al "PROVEEDOR" por escrito. El "PROVEEDOR" estará obligado a devolver a la "ENTIDAD" en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la notificación de la terminación anticipada, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización del objeto del presente Contrato.

En estos supuestos la "ENTIDAD" reembolsará al "PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, de









conformidad con el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEXTA. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.

Para efectos de la ejecución y cumplimiento del objeto del presente Contrato, previsto en su cláusula Primera, el "PROVEEDOR" se obliga a obtener de la "ENTIDAD" la información que estime necesaria. Se entenderá por información toda aquella escrita, verbal o gráfica, así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que sea entregada o confiada por parte de "ENTIDAD" al "PROVEEDOR", o bien, empleados, dependientes de éste o terceros autorizados.

Toda la información proporcionada es y será considerada como propiedad de la "ENTIDAD" por lo que el "PROVEEDOR" no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la "ENTIDAD". Lo anterior, con excepción de los casos requeridos por la legislación aplicable, requerimientos u órdenes judiciales de autoridades regulatorias o gubernamentales competentes o, por instrucción de la "ENTIDAD" respecto de la información que con motivo del cumplimiento al objeto del presente instrumento, le sea proporcionada, obligándose el "PROVEEDOR" a no divulgar, revelar, proporcionar, transferir o reproducir dicha información a terceros, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para los fines previstos en este instrumento.

La obligación de confidencialidad señalada en la presente Cláusula no será exigible en los casos siguientes:

- Cuando la información haya sido recibida antes de la fecha del presente instrumento y pueda ser divulgada en términos de la legislación aplicable;
- 2. Si la información fue recibida de un tercero, quien legalmente la haya obtenido con derecho a divulgarla; y
- 3. En caso de que la información sea del dominio público o que haya sido del conocimiento público por cualquier otro medio, incluyendo el procedimiento de acceso a la información pública en los términos de la tegislación aplicable.

Todos los documentos que se generen derivado de la ejecución de este Contrato, ya sean impresos o en medios electrónicos o digitales, tendrán el carácter de reservados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, documentos que deberán ser entregados a la "ENTIDAD" y constar por escrito. Por lo anterior, el "PROVEEDOR" no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a un tercero la información resultante.

El "PROVEEDOR" se obliga a guardar y mantener total y absoluta confidencialidad sobre la información que le sea proporcionada.

DÉCIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS.

Previo al vencimiento del plazo de cumplimiento estipulado originalmente, a solicitud expresa del "PROVEEDOR" y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la ENTIDAD", ésta podrá modificar el Contrato a efecto de diferir los plazos de cumplimiento de la contratación. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

En caso de que el "PROVEEDOR" no obtenga el diferimiento de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales, y, en su caso, la ejecución de la garantía correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse mediante convenio por escrito entre las "PARTES", sujetándose a lo establecido en los artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 54 de su Reglamento.

DÉCIMA NOVENA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.

En caso de que para el cumplimiento y ejecución del presente Contrato el "PROVEEDOR" infrinja patentes, marcas o vulnere registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, asumirá la responsabilidad, obligándose a sacar en paz y a salvo y a liberar de cualquier responsabilidad a la "ENTIDAD".



VIGÉSIMA. ARBITRAJE, MEDIACIÓN Y TRANSACCIÓN.

Las "PARTES" convienen para la solución de cualquier controversia que derive de este Contrato, someter sus diferencias al arbitraje, la mediación o la transacción, a fin de llegar a un arreglo favorable para las "PARTES". En todo caso, las "PARTES" deberán de ratificar su voluntad al hacer uso de esta cláusula, pactando las reglas específicas para el medio de solución que elijan.

VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN.

El presente Contrato está regido por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable en la materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN.

Para los efectos de interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las "PARTES" se someten expresamente a las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Oaxaca, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos, enterados de su contenido y fuerza legal, las "PARTES" manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de sus partes y para constancia lo ratifican y firman en dos tantos al calce y margen, en el domicilio de la "ENTIDAD", ubicado en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, Oaxacaça los Isates de diciembre de 2024.

Por la "ENTIDAD"

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias Rectora de la Universidad de la Cañada

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Vice-Rector de Administración de la Cañada L.C.E. Alfonso Martinez López

la Cañada CE-RECTORÍA DE Universidad de **ADMINISTRACIÓN**

Por el "PROVEEDOR"

Ing. Hugo Alejandro López Ángeles. Apoderado General Autorizado

BECOMAR DE MEXICO S. R.L.DE C.V.

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.\

R.F.C. BME 061115 CRA EMILIA IO ZAPATA 103 SAN BLAS OTZACATIPAN

TOLUCA, MÉXICO C.P. 50220

TESTIGOS DE ASISTENCIA

M.A. Shirley Merino Pérez

Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Universidad de la Cañada.

I.E. Enrique Santiago Pérez Jefe del Departamento de Red de Cómputo

de la Universidad de la Cañada.